


List technických údajů

Plné víko odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404848



Plné víko na podlahu k zakrytí odbočného kanálu AIKA na podlahu, vhodné ke spodním dílům kanálu AIK/U. Víko kanálu se našroubuje na boční hliníkové profily spodního dílu kanálu. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7404848
Typ	AIKA D 25040
Označení 1	Plné víko
Označení 2	pro odboč. kanál na podlahu
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	659 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	17,2614 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plné víko odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404848



Rozměry



Délka	800 mm
Šířka	250 mm
Výška	40 mm
Rozměr b	324 mm
Rozměr h	37 mm

List technických údajů

Plné víko odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404848



Technické údaje

Počet montážních otvorů	0
Provedení	Víko oboustranně zkosené
Funkce	Odbočný díl
S přípojovacím otvorem	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	bez
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano