

List technických údajů

Odbočná krabice B 9 K prázdná, se závitem

Objednací číslo: 2001934



Odbočné krabice OBO řady B se závitem jsou již po desetiletí nedílnou součástí dodávaného programu firmy OBO Bettermann. Krabice jsou vyrobeny z aminoplastu. Tento plast je tvrdý a vykazuje vysokou pevnost. To znamená, že odbočná krabice má velmi tuhé stěny, díky čemuž je tvarově stálá. Řada B se obzvláště hodí do prostředí s extrémními výkyvy teploty. Potřebné kabelové otvory se vylamují na příslušných místech pomocí šroubováku. Do otvorů v bočních stěnách lze přímo našroubovat kabelové vývodky. Tímto způsobem je automaticky zajištěno odlehčení tahu kabelů a vedení.



Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Kmenová data

Objednací číslo	2001934
Typ	B 9 K
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	s 3 kabelovými vývodkami
Výrobce	OBO
Rozměr	94x94x45
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	17,873 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5643 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice B 9 K prázdná, se závitem

Objednací číslo: 2001934



Rozměry



Délka	94 mm
Šířka	94 mm
Výška	45 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Vývodka
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Závit a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	400 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem PG 16
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	84 x 84 x 34 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm ²
Jmenovité napětí	400 V
Plombovatelné	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP67

List technických údajů

Odbočná krabice B 9 K prázdná, se závitem

Objednací číslo: 2001934



Technické údaje

Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne