# List technických údajů

## Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

## Objednací číslo: 6001862



Naklapávací víko pro mřížové žlaby typu GR a GRM. Chrání kabely a vedení před poškozením, znečištěním a vlhkostí shora. Vhodné pro potravinářský a chemický průmysl.
Od šířky 400 mm s příčnými prolisy
Při používání vík ve venkovním prostoru může být za určitých okolností nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Nerez ocel, materiál |
| 2B | Holé, dodatečně ošetřeno |

### Kmenová data


| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 6001862 |
| Typ | DGRR 100 A2 |
| Označení 1 | Naklapávací víko |
| Označení 2 | pro kabelový žlab |
| Dodáváme od | 01.04.2019 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 100x3000 |
| Barva | ocelová |
| Materiál | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch | Holé, dodatečně ošetřeno |
| Norma pro povrch | |
| Nejmenší prodejní množství | 3 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 78,333 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 4,5413 kg CO2e / 1 metr |

# List technických údajů


## Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

## Objednací číslo: 6001862

### Rozměry




| | |
|---|---|
| Délka | 3 000 mm |
| Šířka | 98 mm |
| Šířka | 3,86 in |
| Výška | 15 mm |
| Výška | 0,59 in |
| Tloušťka plechu | 0,8 mm |
| Rozměr B | 97 mm |



# List technických údajů

## Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

## Objednací číslo: 6001862

### Technické údaje

| | |
|---|---|
| Způsob upevnění | Naklapávací |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Vhodný pro mřížový žlab | Ano |
| Vhodný pro kabelový žebřík | Ne |
| Vhodný pro kabelový žlab | Ne |
| Odpovídá požadavkům ROHS | Ano |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |