List technických údajů

Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

Objednací číslo: 6001860



Naklapávací víko pro mřížové žlaby typu GR a GRM. Chrání kabely a vedení před poškozením, znečištěním a vlhkostí shora. Vhodné pro potravinářský a chemický průmysl.
Od šířky 400 mm s příčnými prolisy
Při používání vík ve venkovním prostoru může být za určitých okolností nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru.

CE

A2	Nerez ocel, materiál
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data


Objednací číslo	6001860
Typ	DGRR 50 A2
Označení 1	Naklapávací víko
Označení 2	pro kabelový žlab
Dodáváme od	01.04.2019
Výrobce	OBO
Rozměr	50x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	47,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,2494 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

Objednací číslo: 6001860

Rozměry





Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	15 mm
Výška	0,59 in
Tloušťka plechu	0,8 mm
Rozměr B	50 mm

List technických údajů

Víko pro mřížový žlab, naklapávací, A2

Objednací číslo: 6001860

Technické údaje

Způsob upevnění	Naklapávací
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne