

# List technických údajů


## Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



Instalační sloup ISS z ocelového plechu se systémovým otvorem 76,5 mm na čtyřech stranách.

Prázdný, osaditelný ze všech čtyř stran vždy šesti běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. 24 přístrojů. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...



**St** Ocel

### Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 6286700                 |
| Typ                                 | ISSHS4 61OT3RW          |
| Označení 1                          | Instalační půsloup      |
| Označení 2                          | se syst. otvorem 80     |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 680x212x212             |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010    |
| Materiál                            | Ocel                    |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 1050 kg                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 36,2655 kg CO2e / 1 Kus |


# List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



## Rozměry



|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 680 mm |
| Šířka | 212 mm |
| Výška | 212 mm |



# List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



## Technické údaje

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Počet použitelných vrchních dílů | 4         |
| Počet protažení                  | 4 St.     |
| Provedení                        | ostatní   |
| Způsob upevnění                  | šroubovat |
| Podlahová montáž                 | Ano       |
| Montáž na strop                  | Ne        |
| Průběžný profil                  | Ano       |
| Bez obsahu halogenů              | Ano       |
| Kabelový vstup                   | dole      |
| Šířka vrchního dílu              | 76,5 mm   |
| V závislosti na místě            | Ne        |
| Tvar sloupu                      | Čtvercová |
| Výška sloupu, min.               | 680 mm    |
| Nastavitelný                     | Ne        |
| Předem propojeno                 | Ne        |