

List technických údajů

Profil US 3 A2

Objednací číslo: 6342468



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 30 x 50 mm.

Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné vložit rozpěrku typu DSK 25.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6342468
Typ	US 3 600 A2
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	50x30x6000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	790 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	46,6487 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Profil US 3 A2

Objednací číslo: 6342468



Rozměry



Rozměr	30 x 50 x 2,0
Délka	6 000 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm

List technických údajů

Profil US 3 A2

Objednací číslo: 6342468



Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ne
Tvar profilu	U - profil
Statická hodnota A	1,42 cm ²
Statická hodnota Iy	1,52 cm
Statická hodnota Iz	5,72 cm
Statická hodnota Wy	0,7 cm ²
Statická hodnota Wz	2,29 cm ²