

List technických údajů

Profil US 7 FT

Objednací číslo: 6340261



Profil U ve fixních délkách. Rozměry 70 x 50 mm.
Od šířky výložníku 400 mm nebo při montáži výložníku na konci závěsu se doporučuje použití distančního typu DSK 61.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6340261
Typ	US 7 180 FT
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	70x50x1800
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	750 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	17,999 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Profil US 7 FT


Objednací číslo: 6340261



Rozměry



Rozměr	70 x 50 x 4
Délka	1 800 mm
Šířka	70 mm
Výška	50 mm
Rozměr L	1 800 mm



List technických údajů

Profil US 7 FT

Objednací číslo: 6340261



Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Výrobky EPD	Ano
Zachování funkčnosti	Ano
Šířka otvoru	14 mm
Tloušťka materiálu	4 mm
S ozubením	Ne
Tvar profilu	U - profil
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Šířka výřezu	62 mm
Statická hodnota A	4,59 cm ²
Statická hodnota Iy	13,79 cm ⁴
Statická hodnota Iz	36,84 cm ⁴
Statická hodnota Wy	4,11 cm ³
Statická hodnota Wz	10,53 cm ³