

List technických údajů

Profil US 7 A2

Objednací číslo: 6341993



Profil U ve fixních délkách. Rozměry 70 x 50 mm.
Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 61.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6341993
Typ	US 7 600 A2
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	70x50x6000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2433 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	140,7658 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Profil US 7 A2


Objednací číslo: 6341993



Rozměry



Rozměr	70 x 50 x 4
Délka	6 000 mm
Šířka	70 mm
Výška	50 mm



List technických údajů

Profil US 7 A2

Objednací číslo: 6341993



Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Šířka otvoru	14 mm
Tloušťka materiálu	4 mm
S ozubením	Ne
Tvar profilu	U - profil
Šířka výřezu	40 mm
Statická hodnota A	4,59 cm ²
Statická hodnota I _y	13,79 cm
Statická hodnota I _z	36,84 cm
Statická hodnota W _y	4,11 cm ²
Statická hodnota W _z	10,53 cm ²