

SIMPLY THE BLACK.

OBO BlackLine:
Produkty

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Kabelové nosné systémy

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 FS, černý



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6048239	RKSM 610 FSK SW	100	sytě černá; RAL 9005
6048253	RKSM 620 FSK SW	200	sytě černá; RAL 9005
6048265	RKSM 630 FSK SW	300	sytě černá; RAL 9005
6048269	RKSM 640 FSK SW	400	sytě černá; RAL 9005

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný, černý




Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6062979	MKSMU 610 FSK SW	100	sytě černá; RAL 9005
6062995	MKSMU 620 FSK SW	200	sytě černá; RAL 9005
6062996	MKSMU 630 FSK SW	300	sytě černá; RAL 9005
6062997	MKSMU 640 FSK SW	400	sytě černá; RAL 9005

Podélná spojka 60 FSK černá




Obj. č.	Typ	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému (mm)	Barva
6067097	RLVK 60 FSK SW	60	sytě černá; RAL 9005

Kloubová spojka 60 FSK, černá



Obj. č.	Typ	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému (mm)	Barva
7082759	RGV 60 FSK SW	60	sytě černá; RAL 9005

Podélné a úhlové spojky 60 FSK, černé



Obj. č.	Typ	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému (mm)	Barva
6067624	RWVL 60 FSK SW	60	sytě černá; RAL 9005

90° oblouk 60, černý



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6043260	RB 90 610 FSK SW	100	sytě černá; RAL 9005
6043262	RB 90 620 FSK SW	200	sytě černá; RAL 9005
6043264	RB 90 630 FSK SW	300	sytě černá; RAL 9005
6043266	RB 90 640 FSK SW	400	sytě černá; RAL 9005

Vestavný odbočný díl 60, černý



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
7121860	RAA 610 FSK SW	100	sytě černá; RAL 9005
7121862	RAA 620 FSK SW	200	sytě černá; RAL 9005
7121864	RAA 630 FSK SW	300	sytě černá; RAL 9005
7121866	RAA 640 FSK SW	400	sytě černá; RAL 9005

Přepážka 45 FSK, černá



Obj. č.	Typ	Výška mm	Barva
6479451	TSG 45 FSK SW	45	sytě černá; RAL 9005

Nástěnný a závěsný výložník AW 15, černý



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6420681	AW 15 11 FTK SW	110	sytě černá; RAL 9005
6420683	AW 15 21 FTK SW	210	sytě černá; RAL 9005
6420685	AW 15 31 FTK SW	310	sytě černá; RAL 9005
6421210	AW 15 41 FTK SW	410	sytě černá; RAL 9005

Středový závěs kabelového žlabu, výška bočnice 60, černý



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6358740	MAH 60 100 FSKSW	100	sytě černá; RAL 9005
6358742	MAH 60 200 FSKSW	200	sytě černá; RAL 9005
6358744	MAH 60 300 FSKSW	300	sytě černá; RAL 9005
6358746	MAH 60 400 FSKSW	400	sytě černá; RAL 9005

Závěs US 3 FSK, černý



Obj. č.	Typ	Délka mm	Barva
7265690	US 3 K 20 FTK SW	200	sytě černá; RAL 9005
7265693	US 3 K 30 FTK SW	300	sytě černá; RAL 9005
7265696	US 3 K 40 FTK SW	400	sytě černá; RAL 9005
7265740	US 3 K 50 FTK SW	500	sytě černá; RAL 9005

Rozpěrka FTK, černá



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Barva
6479548	DSK 25 FTK SW	40	sytě černá; RAL 9005

Ochranný kryt profilu US 3 černý



Obj. č.	Typ	Délka mm	Barva
6338456	US 3 KS SW	55	sytě černá; RAL 9005

Závitová tyč



Obj. č.	Typ	Délka mm	Barva
3141540	TR M10 1M BR	1000	černá
3141542	TR M10 2M BR	2000	černá

Profilová lišta, výřez 17 mm, děrovaná, černá



Obj. č.	Typ	Délka mm	Barva
1104269	CML3518P0200 SW	200	sytě černá; RAL 9005
1104285	CML3518P0300 SW	300	sytě černá; RAL 9005
1104293	CML3518P0400 SW	400	sytě černá; RAL 9005
1104307	CML3518P0500 SW	500	sytě černá; RAL 9005

Systemy ukládání vedení

Nástěnný a stropní kanál WDK



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6022018	WDK60110SW	108,5	60,3	sytě černá; RAL 9005
6024949	WDK15015SW	15	15	sytě černá; RAL 9005
6025638	WDK40060SW	60	40	sytě černá; RAL 9005
6026488	WDK25040SW	40	25	sytě černá; RAL 9005

Kryt vnitřního rohu, pro kanál typu WDK



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6191760	WDK HI25040SW	40	25	sytě černá; RAL 9005
6191762	WDK HI40060SW	65	40	sytě černá; RAL 9005
6191764	WDK HI60110SW	65	40	sytě černá; RAL 9005

Kryt vnějšího rohu pro kanál typu WDK



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6191774	WDK HA25040SW	40	25	sytě černá; RAL 9005
6191776	WDK HA40060SW	60	40	sytě černá; RAL 9005
6191778	WDK HA60110SW	60	40	sytě černá; RAL 9005

Kryt plochého rohu, pro kanál typu WDK



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6191790	WDK HF25040SW	40	25	sytě černá; RAL 9005
6191792	WDK HF40060SW	65	40	sytě černá; RAL 9005
6191794	WDK HF60110SW	110	60	sytě černá; RAL 9005

Koncový díl, pro kanál typu WDK



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6191808	WDK HE25040SW	40	25	sytě černá; RAL 9005
6191810	WDK HE40060SW	60	40	sytě černá; RAL 9005
6191812	WDK HE60110SW	110	60	sytě černá; RAL 9005
6191806	WDK HE15015SW	15	15	sytě černá; RAL 9005

Přepážka



Obj. č.	Typ	Výška kanálu (mm)	Barva
6023096	2371 40	40	světle šedá; RAL 7035
6023118	2371 60	60	světle šedá; RAL 7035

Kanál pro vestavbu přístrojů



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274504	GK-70130SW	130	70	sytě černá; RAL 9005

Vrchní díl kanálu z plastu, hladký



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6278684	GK-OTGSW	76,5	12	sytě černá; RAL 9005

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274443	GK-IH70130SW	139	155	sytě černá; RAL 9005

Kryt vnějšího rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274413	GK-AH70130SW	139	73	sytě černá; RAL 9005

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274423	GK-FH70130SW	138	73	sytě černá; RAL 9005

Koncový díl, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274573	GK-E70130SW	135	73	sytě černá; RAL 9005

Přepážka GK-TW



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6274900	GK-TW70	44,5	10	světle šedá; RAL 7035

Instalační sloup



Obj. č.	Typ	Výška sloupu (mm)	Barva
6290054	ISSRHSM45SW	675	sytě černá; RAL 9005

Přístrojová krabice



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6288569	71GD8-2	76	71	ocelově šedá; RAL 7011
6288610	71GD6	76	71	ocelově šedá; RAL 7011
6288532	71GD11	76	140	ocelově šedá; RAL 7011
6288583	71GD13	76	142	ocelově šedá; RAL 7011
6288608	71GD7-2	76	142	ocelově šedá; RAL 7011
6288579	71GD9-2	76	160	ocelově šedá; RAL 7011

Kanálová spona



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6288640	KL80A	94	12	světle šedá; RAL 7035

Odlehčení tahu




Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6288790	7ZE	28	14	grafitově černá; RAL 9011

Montážní nosič



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6288572	71MT1 45	76	71	světle šedá; RAL 7035
6288576	71MT2 45	76	127	světle šedá; RAL 7035
6288574	71MT3 45-2	76	160	světle šedá; RAL 7035
6288577	71MTD	76	71	světle šedá; RAL 7035

Kartáčový vývod



Obj. č.	Typ	Šířka mm	Výška mm	Barva
6288638	BA80	78	12	černá

Spojovací a úložné systémy

Černá ocelová trubka s práškovým nástřikem, bez závitů



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046565	S16W SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046566	S20W SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046567	S25W SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046568	S32W SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046569	S40W SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Černá ocelová trubka s práškovým nástřikem, se závitěm



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046500	SM16W SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046501	SM20W SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046502	SM25W SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046503	SM32W SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046505	SM40W SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, bez závitů



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046824	SBN16 SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046825	SBN20 SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046826	SBN25 SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046827	SBN32 SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046828	SBN40 SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, se závitěm



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046793	SBNM16 SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046794	SBNM20 SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046795	SBNM25 SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046796	SBNM32 SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046797	SBNM40 SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Černá ocelová spojka opatřená práškovým nástřikem, bez závitů



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046582	SV16W SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046583	SV20W SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046584	SV25W SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046585	SV32W SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046586	SV40W SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Černá ocelová spojka opatřená práškovým nástřikem, se závitem



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2046522	SVM16W SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2046523	SVM20W SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2046524	SVM25W SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2046525	SVM32W SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2046526	SVM40W SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Příchytka Quick



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2149559	2955 M16 SW	M16	sytě černá; RAL 9005
2149563	2955 M20 SW	M20	sytě černá; RAL 9005
2149567	2955 M25 SW	M 25	sytě černá; RAL 9005
2149571	2955 M32 SW	M32	sytě černá; RAL 9005
2149575	2955 M40 SW	M40	sytě černá; RAL 9005

Příchytka proQuick



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost	Barva
2147340	PQ-20 SW	20-23	sytě černá; RAL 9005

Trubková koncovka, dělitelná, metrická



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2047936	129 TB M16 SW	M16	černá
2047944	129 TB M20 SW	M20	černá
2047952	129 TB M25 SW	M 25	černá
2047971	129 TB M32 SW	M32	černá
2047979	129 TB M40 SW	M40	černá

Odbočná krabice řady T



Obj. č.	Typ	Světlé vnitřní rozměry (mm)	Barva
2007464	T 40 SW	77x77x46	grafitově černá; RAL 9011
2007466	T 60 SW	100x100x48	grafitově černá; RAL 9011
2007468	T 100 SW	136x102x57	grafitově černá; RAL 9011

Odbočná krabice řady A



Obj. č.	Typ	Světlé vnitřní rozměry (mm)	Barva
2000182	A11 HF SW	75x75x35	grafitově černá; RAL 9011

Kabelová vývodka



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2022883	V-TEC VM12 SW	M12	černá
2022885	V-TEC VM16 SW	M16	černá
2022887	V-TEC VM20 SW	M20	černá
2022889	V-TEC VM25 SW	M 25	černá
2022891	V-TEC VM32 SW	M32	černá
2022893	V-TEC VM40 SW	M40	černá

Pojistná matice, metrický závit, černá



Obj. č.	Typ	Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	Barva
2049066	116 M12 SW PA	M12	černá
2049074	116 M16 SW PA	M16	černá
2049082	116 M20 SW PA	M20	černá
2049090	116 M25 SW PA	M 25	černá
2049104	116 M32 SW PA	M32	černá
2049112	116 M40 SW PA	M40	černá

Montážní systémy

Zásuvka



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
6120160	STD-F0 SWGR1	0°, 1x	černošedá, RAL 7021
6120180	STD-F0 SWGR2	0°, 2x	černošedá, RAL 7021
6120200	STD-F0 SWGR3	0°, 3x	černošedá, RAL 7021
6120230	STD-F3 SWGR1	33°, 1x	černošedá, RAL 7021
6120250	STD-F3 SWGR2	33°, 2x	černošedá, RAL 7021
6120270	STD-F3 SWGR3	33°, 3x	černošedá, RAL 7021
6120540	STD-F0C SWGR1	0°, 1x	černošedá, RAL 7021
6120560	STD-F0C SWGR2	0°, 2x	černošedá, RAL 7021
6120580	STD-F0C SWGR3	0°, 3x	černošedá, RAL 7021
6120610	STD-F0C8 SWGR1	0°, 1x	černošedá, RAL 7021
6120630	STD-F0C8 SWGR2	0°, 2x	černošedá, RAL 7021
6120650	STD-F0C8 SWGR3	0°, 3x	černošedá, RAL 7021
6120440	STD-D0C8 SWGR2	0°, 2x	černošedá, RAL 7021
6120460	STD-D0C8 SWGR3	0°, 3x	černošedá, RAL 7021

Krycí rámeček



Obj. č.	Typ	Pro přístrojovou krabici	Barva
6119324	AR45-F1 SWGR	71GD8-2, 1x	černošedá, RAL 7021
6119334	AR45-BF1 SWGR	71GD8-2, 1x, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021
6119339	AR45-BSF1 SWGR	71GD8-2, 1x, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021
6119344	AR45-F2 SWGR	71GD13, 2x	černošedá, RAL 7021
6119354	AR45-BF2 SWGR	71GD13, 2x, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021
6119364	AR45-BSF2 SWGR	71GD13, 2x, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021
6119374	AR45-F3 SWGR	71GD9-2, 3x	černošedá, RAL 7021
6119384	AR45-BF3 SWGR	71GD9-2, 3x, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021
6119388	AR45-BSF3 SWGR	71GD9-2, 3x, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů	černošedá, RAL 7021

Nosiče datové techniky



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
6119246	DTS-2B SWGR1	1x modul, šikmý vývod, typ B	černošedá, RAL 7021
6119252	DTS-2C SWGR1	1x modul, šikmý vývod, typ C	černošedá, RAL 7021
6119300	DTS-2RM SWGR1	1x modul, šikmý vývod, typ RM	černošedá, RAL 7021
6119210	DTG-2B SWGR1	1x modul, přímý vývod, typ B	černošedá, RAL 7021
6119216	DTG-2C SWGR1	1x modul, přímý vývod, typ C	černošedá, RAL 7021
6119294	DTG-2RM SWGR1	1x modul, přímý vývod, typ RM	černošedá, RAL 7021

Modulární zásuvka



Obj. č.	Typ	CAT
6117329	ASM-C6 G	6
6117341	ASM-C6	6
6117345	ASM-C6 GS	6 Snap-In
6117346	ASM-C6A G	6A
6117348	ASM-C6A	6A
6117349	ASM-C6 S	6 Snap-In

Multimediální nosiče



Obj. č.	Typ	Připojovací zásuvka	Barva
6104757	MTG-DVI F SWGR1	DVI	černošedá, RAL 7021
6104781	MTG-DV O SWGR1	DVI	černošedá, RAL 7021
6104829	MTG-HD F SWGR1	HDMI	černošedá, RAL 7021
6104925	MTG-U3A F SWGR1	USB 3.0 A-A	černošedá, RAL 7021
6104949	MTG-MK L SWGR1	Audio jack	černošedá, RAL 7021
6104997	MTG-R F SWGR1	Video cinch	černošedá, RAL 7021
6105045	MTG-2R L SWGR1	Audio cinch	černošedá, RAL 7021
6105069	MTG-2R F SWGR1	Audio cinch	černošedá, RAL 7021
6105141	MTG-3R F SWGR1	Video cinch	černošedá, RAL 7021
6105165	MTG-12R L SWGR1	Audio/video	černošedá, RAL 7021
6105189	MTG-12R F SWGR1	Audio/video	černošedá, RAL 7021
6104769	MTS-DVI F SWGR1	DVI	černošedá, RAL 7021
6104793	MTS-DV O SWGR1	DVI	černošedá, RAL 7021
6104841	MTS-HD F SWGR1	HDMI	černošedá, RAL 7021
6104937	MTS-U3A F SWGR1	USB 3.0 A-A	černošedá, RAL 7021
6104961	MTS-MK L SWGR1	Audio jack	černošedá, RAL 7021
6105009	MTS-R F SWGR1	Video cinch	černošedá, RAL 7021
6105057	MTS-2R L SWGR1	Audio cinch	černošedá, RAL 7021
6105081	MTS-2R F SWGR1	Audio cinch	černošedá, RAL 7021
6105153	MTS-3R F SWGR1	Video cinch	černošedá, RAL 7021
6105177	MTS-12R L SWGR1	Audio/video	černošedá, RAL 7021
6105201	MTS-12R F SWGR1	Audio/video	černošedá, RAL 7021

Nabíječka USB



Obj. č.	Typ	Připojovací zásuvka	Barva
6105302	MTG-2UC2.1 SWGR1	Typ A	černošedá, RAL 7021

Anténní zásuvka



Obj. č.	Typ	Připojení	Barva
6105284	ANT-3SD SWGR1	1 modul, TV/rádio/SAT, koncová zásuvka	černošedá, RAL 7021

Zásuvka pro vyrov. potenciálu



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
6120001	PAD-ID6 SWGR1	1 × modul, přímý vývod	černošedá, RAL 7021

Vypínač/přepínač



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
6120922	WS-UB SWGR0.5	1/2 modul	černošedá, RAL 7021
6120928	WS-UKL SWGR0.5	S LED prvkem, 1/2 modul	černošedá, RAL 7021
6120934	WS-UB SWGR1	1 modul	černošedá, RAL 7021
6120940	WS-UKL SWGR1	S LED prvkem, 1 modul	černošedá, RAL 7021

Zaslepovací kryt



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
6117407	ADP-B SWGR1	1/1 modul	černošedá, RAL 7021
6117415	ADP-B SWGR0.5	1/2 modul	černošedá, RAL 7021

Podlahové systémy

Krabice do mazaniny pro GES R2



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
7428526	UD GES R2	Kruhová	Ocel, pásově zinkovaná

Montážní nosič pro GES R2



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
7408832	MT R2 VDE	2× VDE	grafitově černá; RAL 9011
7408838	MT R2 1-1	1 + 1 prázdný	grafitově černá; RAL 9011

Montážní deska pro GES R2



Obj. č.	Typ	Provedení	Povrch
7408804	MP R2 2B	Pro datovou techniku, typ B	Nerez ocel
7408806	MP R2 2C	Pro datovou techniku, typ C	Nerez ocel

Přístrojová jednotka s plným víkem a otevírací konturou, GES R2



Obj. č.	Typ	Montážní průměr (mm)	Barva
7405088	GES R2B 9011	140	grafitově černá; RAL 9011

Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem, GES R2, sytě černá



Obj. č.	Typ	Montážní průměr (mm)	Barva
7408857	GES R2T KP	140	sytě černá; RAL 9005

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem, GES R2



Obj. č.	Typ	Provedení	Barva
7405084	GES R2 9011	se šňůrovým vývodem	grafitově černá; RAL 9011
7408847	GES R2 KP	S aretační páčkou	sytě černá; RAL 9005

Building Connections

OBO BlackLine nabízí rozsáhlá a stylová řešení pro architekty, projektanty a instalační techniky. Kompatibilita se všemi systémovými řešeními OBO zaručuje maximální flexibilitu a kvalitu.



*Prohlédněte si
OBO BlackLine*

OBO BETTERMANN s. r. o.
Modletice 81
251 01 Říčany
Česká republika

Zákaznický servis ČR
Tel.: +420 323 610 11
info@obo.cz
www.obo.cz

© OBO Bettermann 04/2025 CS